

BR 101, DB AG | Spur H0 - Art.Nr. 37370

# Elektrolokomotive.

**Vorbild:** Schnellzuglokomotive Baureihe 101 der Deutschen Bahn AG (DB AG).  
Aktueller Betriebszustand.

Art.Nr.	37370
Spur	H0
Bauart	1:87
Epoche	VI
Art	E-Lok

**werksseitig ausverkauft**

## Highlights

- Metallausführung.
- mfx-Decoder mit umfangreichen Licht- und Geräusch-Funktionen.

## Produkt

**Modell:** Mit Digital-Decoder mfx, geregelter Hochleistungsantrieb und umfangreichen Geräuschfunktionen. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Bewegliche Imitation der Drehgestell-Anlenkung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,9 cm.

## Veröffentlichungen

- Neuheiten-Prospekt 2012 - Gesamtprogramm 2012/2013

## Merkmale



Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall.



Digital-Lokomotive mit Hochleistungsantrieb. Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung/Verzögerung einstellbar. Spezialmotor mit elektronisch unterstütztem Lastausgleich oder in kompakter Glockenanker-Bauart. Fahrbetrieb mit Märklin-Transformator, im Märklin Delta-System oder im Märklin-Digital-System (Motorola-Format). 1 schaltbare Zusatzfunktion (function) bei Digital-Betrieb.



Digital-Decoder mit bis zu 9 digital schaltbaren Funktionen beim Betrieb mit Mobile Station 60652 bzw. 60651. Bis zu 5 Funktionen beim Betrieb mit Control Unit 6021. Bis zu 16 Funktionen mit künftigen Steuergeräten vorbereitet. Belegte Funktionen je nach Ausrüstung der Lokomotive.



Geräuschelektronik eingebaut.



Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd.



Stromversorgung auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar.



Märklin-Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Drehpunkt.



Epoche 6

## Warnhinweis

ACHTUNG: Nur für Erwachsene

	CONTROL UNIT	MOBILE STATION	MOBILE STATION 2	CENTRAL STATION	CENTRAL STATION 3
Spitzensignal	X	X	X	X	X
Fernlicht	X	X	X	X	X
E-Lok-Fahrgeräusch	X	X	X	X	X
Signalhorn tief	X	X	X	X	X
Direktsteuerung	X	X	X	X	X
Bremsenquietschen aus		X	X	X	X

Spitzensignal Lokseite 2	X	X	X	X
Signalhorn hoch	X	X	X	X
Spitzensignal Lokseite 1	X	X	X	X
Bahnhofsansage		X	X	X
Schaffnerpiff		X	X	X
Kompressor		X	X	X
Druckluft ablassen		X	X	X